



# Kitten Milk

LATTE IN POLVERE PER GATTINI *mangime completo d'allattamento*

**Natar Kitten Milk è un alimento completo per l'allattamento e lo svezzamento dei gattini, oppure un alimento integrativo della dieta per gatte in gravidanza o in lattazione, gatti in accrescimento, gatti anziani, soggetti debilitati o convalescenti.**

Sostitutivo del latte materno, ne riproduce fedelmente la composizione (il latte di gatta ha caratteristiche peculiari, molto diverse dal latte di altre specie animali). L'alto valore biologico dei suoi componenti, il perfetto equilibrio di protidi e lipidi, il giusto rapporto fra albumina e caseina e l'adeguata integrazione vitaminico-minerale fanno del **Natar Kitten Milk** l'alimento ideale per l'allattamento artificiale dei gattini, lo svezzamento precoce, l'integrazione alimentare di gatte gravide o allattanti, di gatti anziani, debilitati o convalescenti: **Natar Kitten Milk** è infatti un'ottima base alimentare di grande digeribilità.

**MODALITA' D'USO E DOSI D'IMPIEGO:** per la preparazione del latte ricostituito aggiungere la quantità consigliata di polvere ad acqua bollita e lasciata raffreddare fino a 45°C: mescolare accuratamente e somministrare alla temperatura di 38-39°C. In mancanza di un termometro valersi della sensibilità del dorso della mano. La buona riuscita dell'allattamento artificiale è legata essenzialmente al rispetto di norme igieniche quali la pulizia del materiale usato e la preparazione di quantità idonee ad ogni singolo pasto. Il latte avanzato va comunque conservato in frigorifero e riscaldato a bagnomaria prima di una successiva somministrazione. Non riscaldare due volte.

Eventuali diarree a seguito di disturbi digestivi comportano la immediata sospensione della somministrazione per almeno 24 ore, sostituendolo con acqua di riso e di carote. A tale scopo si consiglia l'uso di **Natar Probiotic**, preparato a base di carote micronizzate e amido di riso pre-gelatinizzato, ritornando poi gradualmente al pasto normale di latte. L'aggiunta di **Natar Probiotic** nei casi più difficili può essere consigliata per tutto il periodo dell'allattamento artificiale, tenendo presente che la bilanciata composizione del prodotto lo qualifica come ottimo alimento miglioratore della crescita dei giovani soggetti, somministrabile anche per periodi relativamente lunghi (10-15 giorni).

Quale alimento integrativo nell'alimentazione del gatto svezzato o adulto, **Natar Kitten Milk** può essere somministrato in aggiunta alla normale razione, sciolto in acqua alla dose di 1-2 grammi per ogni chilo di peso corporeo. Il latte è un ottimo alimento anche per l'adulto che, abituato da piccolo alla somministrazione, lo deve assumere in via continuativa per tutta la vita. Il latte è la miglior fonte naturale di calcio assimilabile oltre che di proteine e di grassi.

TIPO DI IMPIEGO	MODALITA' DI PREPARAZIONE	DOSI GIORNALIERE
come "sostituto del latte materno" per gattini in allattamento o svezzamento	acqua ml 80 polvere* g 20	vedere schema di allattamento artificiale
come "alimento integrativo" della dieta per gatte in gravidanza o lattazione, gatti in accrescimento	acqua ml 75 polvere* g 25	2 grammi di polvere per Kg di peso del gatto
come "alimento alternativo" ricostituente nei gatti anziani e negli adulti debilitati o convalescenti	acqua ml 80 polvere* g 20-25	1 / 1,5 g di polvere per Kg di peso del gatto

Nell'allattamento artificiale dei gattini si sconsiglia l'uso del latte vaccino in quanto sbilanciato nel rapporto caseina/albumina, più diluito e più povero di grassi e minerali rispetto al latte di gatta. Il latte di vacca invece essendo più ricco di lattosio che il gatto non è in grado di digerire, provoca diarree.

SCHEMA DI ALLATTAMENTO ARTIFICIALE			
ETA'	peso dei gattini	latte ricostit. (ml)	n. pasti
1ª settimana	50-100 g	6-9	10-12
2ª settimana	100-150 g	7-14	7-9
3ª settimana	150-200 g	17-25	6
4ª settimana	200-250 g	40-50	4

\* PER UN CALCOLO FACILITATO  
un misurino raso, non pressato, corrisponde a 5 g circa;  
un cucchiaino da caffè raso corrisponde a 3 g circa.

## BUONE NORME PER L'ALIMENTAZIONE DEL GATTINO LATTANTE

- Il latte ricostituito al momento della somministrazione deve avere la temperatura di 38-39°C.
- La somministrazione durante i primi giorni di vita deve essere fatta mediante pipetta contagocce: successivamente con un succhiotto di dimensioni adatte alla mole del gattino ed opportunamente forato in modo che, quando il biberon è capovolto, ad ogni succhiata corrisponda una deglutizione, senza che il latte fuoriesca dalla bocca.
- Il succhiotto deve essere presentato in modo da evitare ingestione d'aria.
- La quantità di latte prevista nello schema sopra riportato è orientativa in quanto il gattino deve essere alimentato a sazietà, controllandone il consumo per evitare casi di iponutrizione nei soggetti più deboli.
- Al gattino di 10-15 giorni si può cominciare a somministrare il latte in una ciotola piatta: per abituarlo, intingere il dito nel latte e strofinarlo delicatamente sulle labbra del gattino, quindi immergergli la bocca a più riprese nella ciotola ed insistere con pazienza e dolcezza fino a che non sia capace di alimentarsi da solo.
- Dalla 4ª-5ª settimana al latte ricostituito si possono cominciare ad aggiungere poco alla volta altri alimenti quali carne e fegato frullati o piccole quantità di **Natar Kitten Svezzamento** miscela in polvere adatta alla prima fase dello svezzamento. Il **Natar Probiotic** può essere aggiunto anche molto prima (primi giorni di vita) e si consiglia di ricorrere ad esso sempre, anche se il latte non provoca disturbi, per abituare lentamente il cucciolo all'assimilazione di amidi precotti e per rendere più concentrato il latte.
- I dosaggi possono venire adattati ai singoli casi a giudizio del medico veterinario.